



### 4-3 施設の基本構成について 「P27～P31」

#### (1) 施設の構成

敷地内のむくの木やくぼちといった自然を残し、猫塚や講堂（多目的ホール）（以下「講堂」という。）などの歴史を受け継ぎ、豊かな心を育む環境を確保します。さらに、教室数を最大限確保することで、将来に渡って、良好な学習環境を確保できる施設とします。



#### (2) 機能構成のイメージ



## 第5章 基本計画 「P32～P55」

### 5-1 必要諸室、面積規模 「P32～P35」

#### (1) 小学校新設校舎 普通教室、特別教室数及び面積規模について

- 1) 小学校新設校舎 普通教室数
  - ・第1学年～第6学年：普通教室 4学級×6学年＝24学級
  - ・特別支援学級：3学級
- 2) 小学校新設校舎 特別教室数
  - ・特別教室は、年間授業時間数と時間割から算定します。
  - 理科：1教室 家庭科：1教室 図工室：1教室 音楽室：2教室

#### 3) 小学校新設校舎 校舎の面積 普通教室面積

・小学校新設校舎の面積は、小学校設置基準（平成14年文部科学省令第14号）の校舎の面積を満たし、普通教室面積は40人の児童が一堂授業やグループ学習などの学習活動を展開するのに必要な広さを確保します。建物構造上のスパン割（1区画7.2m）から、普通教室は約64㎡（7.2m×9m）とします。

#### 4) 小学校新設校舎 校庭面積

・校庭（運動場）は、小学校設置基準（平成14年文部科学省令第14号）の、7,200㎡です。  
・計画案では、校庭面積は約7,800㎡確保しています。

#### (2) 幼稚園新設園舎 保育室数及び面積規模について

- 1) 幼稚園新設園舎 保育室数
  - ・3歳児学級～5歳児学級：保育室 2学級×3学年＝6学級
- 2) 幼稚園新設園舎 園舎の面積 保育室面積
  - ・幼稚園新設園舎の面積は、幼稚園設置基準（昭和31年文部省令第32号）の園舎面積720㎡以上を満たすと同時に、保育室は、設置基準における1クラス最大定員35人として約60㎡を確保します。
- 3) 幼稚園新設園舎 園庭面積
  - ・園庭（運動場）は、幼稚園設置基準（昭和31年文部省令第32号）に則り、640㎡です。
  - ・計画案では、園庭面積は約800㎡確保しています。

#### (3) 放課GO→クラブ 室数及び面積規模について

- 1) 放課GO→クラブ新設校舎 必要室数
  - ・学童クラブ室：5室
  - ・放課GO→室：1室
  - ・読書コーナー：1室
  - ・遊戯室：1室
  - ・ほか事務室、更衣室等
- 2) 放課GO→クラブ新設校舎 室面積
  - ・学童クラブ室面積は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成26年厚生労働省令第63号）に則り、児童一人につき1.65㎡（内法有効積）を確保して計画します。

#### (4) 小規模多機能型居宅介護施設 室数及び面積規模について

- 1) 小規模多機能型居宅介護施設 必要室数
  - ・居間及び食堂：1室
  - ・台所：1室
  - ・宿泊室：9室
  - ・ほか事務室、面談室、浴室、洗濯室、更衣室等
- 2) 小規模多機能型居宅介護施設 室面積
  - ・当該施設は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年3月14日厚生労働省令第34号）に則り、必要な居室及び面積を確保します。

(5) 諸室一覧表

南側敷地(取得地)

凡例      : 普通教室及び多目的室(最大30学級確保)

小学校980人(最大24クラス相当)

室名	基本計画(案)			既存			備考
	室数	面積	合計	室数	面積	合計	
<b>■普通教室</b>			<b>1,536</b>			<b>780</b>	
普通教室(35人/40人)	24	64	1,536	13	60	780	
オープンスペース							
<b>■特別支援学級</b>			<b>288</b>			<b>90</b>	
普通教室(ひまわり)	3	64	192	1	60	60	4教室分 8室×32㎡にも分割可能
多目的室	1	64	64				
職員他	1	32	32	1	30	30	
<b>■多目的室</b>			<b>640</b>			<b>180</b>	
特支教室(赤羽ルーム)	2	64	128	1	60	60	
算数教室(少人数教室)	2	64	128	1	60	60	2教室分
国際科室	1	64	64				
生活科室	1	64	64	1	60	60	
多目的室(その他)	4	64	256				ラフレムとして活用も可能なまとまりを確保
<b>■特別教室</b>			<b>1,116</b>			<b>810</b>	
図書室	1	220	220	1	120	120	
コンピューター室				1	120	120	基本はタブレット
和室	1	64	64	1	60	60	日本伝統文化教育
放送室	1	32	32	1	30	30	
理科室 準備室	1	160	160	1	120	120	2教室分/室+準備
家庭科室 準備室	1	160	160	1	120	120	
図工室 準備室	1	160	160	1	120	120	2教室分/室+準備 作品展示・陶芸窯
音楽室 準備室	2	160	320	1	120	120	2教室分/室+準備
<b>■その他</b>			<b>256</b>			<b>80</b>	
資料展示	1	64	64	2	25	50	
P T A室	1	32	32	1	30	30	同窓会室と隣接
同窓会室	1	32	32				P T A室と隣接
児童会室	1	32	32				
児童更衣室	3	32	96				
<b>■管理諸室</b>			<b>1,611</b>			<b>735</b>	
職員室	1	256	256	1	90	90	現在44名想定86名 芝浦小250㎡ 港南小230㎡
校長室 応接室	1	64	64	1	60	60	
事務室	1	32	32	1	30	30	
主事室	1	32	32	1	30	30	
印刷室	1	32	32	1	30	30	
会議室	1	64	64				現在は家庭科室兼用
保健室	1	64	64	1	60	60	
相談室	2	32	64	1	30	30	
職員休憩 更衣 トイレ			100			60	
共用倉庫			128	6	25	150	
防災備蓄倉庫			100	1	30	30	
給食室			600	1	120	120	660㎡程度
配膳室	5	15	75	3	15	45	
<b>■講堂等</b>			<b>400</b>			<b>490</b>	
講堂(多目的ホール)・倉庫			400			490	既存は共用倉庫 講堂ステージ倉庫は390㎡
<b>■専用面積合計</b>			<b>5,847</b>			<b>3,165</b>	
<b>■共用部分</b>			<b>4,653</b>			<b>2,185</b>	
廊下 階段 トイレ			3,553				共用比率40~43%(ピロティ含む)
機械室			300				基準法+αの幅広廊下
ピロティ			800				
<b>■共用面積合計</b>			<b>4,653</b>			<b>2,185</b>	
<b>校舎面積合計</b>			<b>10,500</b>			<b>5,350</b>	
<b>■体育施設</b>			<b>1,100</b>			<b>490</b>	
体育館アリーナ			750			390	
ステージ 器具庫			220			80	
体育館用更衣室 トイレ			130			20	
<b>校舎・体育施設合計面積</b>			<b>11,600</b>			<b>5,840</b>	許容延床面積11,600㎡

小規模多機能型居宅介護施設 登録29名 通所18名 宿泊9名

室名	基本計画(案)			既存			備考
	室数	面積	合計	室数	面積	合計	
<b>■専用部分</b>			<b>305</b>				
居間 食堂	1	60	60				基準：有効3㎡/人×通い人数18人=54㎡以上
台所	1	20	20				
事務室	1	20	20				
宿泊室	9	10	90				基準：有効7.43㎡/人×9人=66.87㎡以上
面談室	1	15	15				
浴室 脱衣 トイレ			60				
洗濯 汚物			10				
更衣 休憩			20				
玄関			10				
<b>■共用部分</b>			<b>95</b>				
廊下 階段 ELV			95				
<b>合計面積</b>			<b>400</b>				

北側敷地(現敷地)

小学校プール諸室他

室名	基本計画(案)			既存			備考
	室数	面積	合計	室数	面積	合計	
<b>■プール</b>			<b>220</b>			<b>100</b>	
更衣室・トイレ			100			40	
器具庫			60			30	
通路・ろ過機械室			60			30	
<b>■体育倉庫等</b>			<b>100</b>				
体育倉庫			50				
校庭用トイレ			50				
<b>■共用部分</b>			<b>80</b>				
廊下 階段 ELV			80				
<b>合計面積</b>			<b>400</b>			<b>100</b>	

放課G O → クラブ 約200人

室名	基本計画(案)			既存			備考
	室数	面積	合計	室数	面積	合計	
<b>■専用部分</b>			<b>800</b>			<b>90</b>	
放課G O → 室	1	75	75				
学童クラブ室	5	75	375	1	60	60	基準：有効面積330㎡=200人×1.65㎡
読書コーナー	1	75	75				
遊戯室			150				
休養室			15				
事務室			50	1	30	30	
更衣室			30				
倉庫			30				
<b>■共用部分</b>			<b>200</b>				共用比率20%
廊下 階段 ELV			140				
トイレ 洗面			60				
<b>合計面積</b>			<b>1000</b>			<b>90</b>	

幼稚園約200人(6クラス相当)

室名	基本計画(案)			既存			備考
	室数	面積	合計	室数	面積	合計	
<b>■専用部分</b>			<b>1,040</b>			<b>295</b>	
保育室(35人)	6	60	360	2	60	120	2学級×3学年
遊戯室	1	190	190	1	120	120	
遊戯室倉庫	1	50	50				
職員室・事務室	1	60	60	1	30	30	現在12名
園長室	1	30	30				
会議室・研修室	1	50	50				
職員更衣室・休憩室	1	50	50				
台所・洗濯室			40				
倉庫			60	1	25	25	
子育て支援室	1	50	50				
サポート 保育室	1	50	50				
P T A室	1	20	20				
相談室	1	30	30				
<b>■共用部分</b>			<b>1,080</b>			<b>85</b>	
廊下 階段 ELV			470			85	
トイレ 洗面			150				
バギー置き場			20				
ピロティ			420				
<b>合計面積</b>			<b>2,100</b>			<b>380</b>	

その他の検討条件

校庭	小学校設置基準より、校庭面積7,200㎡(児童数721人以上より) ただし地域の実態による ※上記校庭面積には園庭面積を含む
園舎	幼稚園設置基準より、保育室等配置は第1階(建築基準法の階数と異なる場合あり)から2層を原則
園庭	幼稚園設置基準より、園庭面積640㎡=400+80(学級数6-3)を確保
駐車	小学校:給食車1台/障害者用1台 放課G O → クラブ:小学校と兼用して障害者用1台 幼稚園:要望無
駐輪	小学校:10台程度 放課G O → クラブ:小学校分で一時的利用 幼稚園:15台程度